




Lo último en *hematología* para *farmacia hospitalaria*

GemPhasis



Con el patrocinio de:
REGENERON*



Lo último en *hematología* para *farmacia hospitalaria*


eMPhasis

Bispecifics in Focus: Emerging insights across Non-Hodgkin Lymphoma and Multiple Myeloma

Gema Casado Abad

F.E.A. Sº Farmacia de Hospital Universitario La Paz

ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS



CD20-CD3

LINFOMA NO HODGKIN

- ✓ MOSUNETUZUMAB
- ✓ GLOFITAMAB
- ✓ EPCORITAMAB
- ✓ **ODRONEXTAMAB**

MIELOMA MÚLTIPLE

BCMA-CD3

- ✓ TECLISTAMAB
- ✓ ELRANATAMAB
- ✓ **LINVOSELTAMAB**

GPRC5D-CD3

- ✓ TALQUETAMAB

ODRONEXTAMAB

- ✓ Aprobado por la EMA 2024 para Linfoma B Difuso de Célula Grande (DLBCL) y Linfoma Folicular (LF) ≥ 3 línea.
- ✓ **Estudio ELM-1:** Fase 1 en pacientes con Linfoma No Hodgkin de células B en R/R.
 - Demostró actividad clínica en diferentes subtipos de LNH.
 - Mostrado respuesta en pacientes previamente tratados con CAR-T.
- ✓ **Estudio ELM-2:** Fase 2 en pacientes con DLBCL y LF en R/R.
 - Demostró altas tasas de respuesta en LF y DLBCL.
 - Permitió la aprobación de la EMA.

LINVOSELTAMAB

- ✓ Aprobación de la EMA 2025, pacientes con MM R/R que han recibido al menos 3 líneas previas (IP, immunoMod, antiCD38).
- ✓ Ensayo **LINKER-MM1**: Fase I/II MM R/R.
 - Alta tasa de respuesta completa.
 - Duración prolongada de la respuesta.

A TENER EN CUENTA:

- ✓ Escalada de dosis: diferentes presentaciones.
- ✓ Control de la toxicidad: vigilancia de CRS, profilaxis para evitar infecciones graves.